

17

TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" E POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX" "AL-COBRAPEX" MULTILAYER PIPE AND "COBRAPEX" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE



17A Tubo multistrato "AL-COBRAPEX" "AL-COBRAPEX" multilayer pipe

Tubo multistrato "AL-COBRAPEX"
"AL-COBRAPEX" multilayer pipe



296

Tubo multistrato "AL-COBRAPEX" - gas
"AL-COBRAPEX" multilayer pipe for gas



299

Utensili
Tools



300

17B Tubo in polietilene reticolato "COBRAPEX" "COBRAPEX" cross-linked polyethylene pipe

Tubo in polietilene reticolato "COBRAPEX"
"COBRAPEX" cross-linked polyethylene pipe



302

Tubo in polietilene reticolato con barriera antiossigeno "COBRAPEX OXISTOP"
"COBRAPEX OXISTOP" cross-linked polyethylene pipe with antioxigen barrier



306

Utensili
Tools



308

17A TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" "AL-COBRAPEX" MULTILAYER PIPE



0600 0660

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore bianco In rotoli

White rolls cross-linked polyethylene pipe with aluminium insert. In coils

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
060 0024	14 x 2,0	0,30		100/1800
060 0002	16 x 2,0	0,30		100/2800
060 0143	16 x 2,25	0,30		100/2800
060 0004	20 x 2,0	0,40		100/1800
060 0144	20 x 2,5	0,40		100/1800
060 0013	26 x 3,0	0,60		50/900
060 0011	32 x 3,0	0,75		25/450
060 0021	14 x 2,0	0,20		100/2800
060 0001	16 x 2,0	0,20		100/3200
060 0016	18 x 2,0	0,20		100/1800
060 0003	20 x 2,0	0,25		100/1800
060 0019	25 x 2,5	0,35		50/1200
060 0007	26 x 3,0	0,35		50/900
060 0014	32 x 3,0	0,40		25/450
060 0064	32 x 3,0	0,40		50/800

Nuovo codice/ new code



0600B 0660B

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore bianco In barre

White bar cross-linked polyethylene pipe with aluminium insert. In lengths

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
060 0020	16 x 2,0	0,30		4 m x 15 pz= 60 m
060 0145	16 x 2,25	0,30		4 m x 15 pz= 60 m
060 0030	18 x 2,0	0,30		4 m x 10 pz= 40 m
060 0017	20 x 2,0	0,40		4 m x 10 pz= 40 m
060 0146	20 x 2,5	0,40		4 m x 10 pz= 40 m
060 0012	26 x 3,0	0,60		4 m x 10 pz= 40 m
060 0006	32 x 3,0	0,75		4 m x 10 pz= 40 m
060 0005	40 x 3,5	0,80		4 m x 5 pz= 20 m
060 0009	50 x 4,0	1,00		4 m x 5 pz= 20 m
060 0008	63 x 4,5	1,20		4 m x 3 pz= 12 m
060 0071	75 x 5,0	1,35		5 m x 1 pz= 5 m
060 0073	90 x 7,0	1,35		5 m x 1 pz= 5 m
060 0026	16 x 2,0	0,20		4 m x 60 pz= 240 m
060 0035	18 x 2,0	0,20		4 m x 40 pz= 160 m
060 0023	20 x 2,0	0,25		4 m x 40 pz= 160 m
060 0027	25 x 2,5	0,35		4 m x 20 pz= 80 m
060 0025	26 x 3,0	0,35		4 m x 20 pz= 80 m
060 0022	32 x 3,0	0,40		4 m x 15 pz= 60 m

Nuovo codice/ new code



0660S

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio, senza scatola - Colore bianco

White rolls cross-linked polyethylene pipe with aluminium insert, without box

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
060 0067	16 x 2,0	0,20		100/5600
060 0068	16 x 2,0	0,20		200/5600
060 0015	16 x 2,0	0,20		500/6000
060 0070	20 x 2,0	0,25		100/3200
060 0072	26 x 3,0	0,35		50/1200

Vendibile esclusivamente in bancali interi/ sold exclusively in full pallets



0630B

Tubo multistrato 0660 rivestito blu isolato per riscaldamento

Multilayer insulated pipe 0660 with blue sheath for heating systems

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thichn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0018	14 x 2,0	0,20	6 mm		50/700
062 0004	16 x 2,0	0,20	6 mm		50/850
062 0014	16 x 2,0	0,20	6 mm		100/1100
062 0093	16 x 2,0	0,20	10 mm		50/500
062 0021	18 x 2,0	0,20	6 mm		50/700
062 0006	20 x 2,0	0,25	6 mm		50/700
062 0095	20 x 2,0	0,25	10 mm		50/450
062 0026	25 x 2,5	0,35	6 mm		50/500
062 0097	25 x 2,5	0,35	10 mm		50/500
062 0005	26 x 3,0	0,35	6 mm		50/500
062 0099	26 x 3,0	0,35	10 mm		50/500
062 0022	32 x 3,0	0,40	6 mm		25/250
062 0101	32 x 3,0	0,40	10 mm		25/250



PRICE LIST

17A TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" "AL-COBRAPEX" MULTILAYER PIPE



0630R

Tubo multistrato 0660 rivestito rosso isolato per riscaldamento
Multilayer insulated pipe 0660 with red sheath for heating systems

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0012	14 x 2,0	0,20	6 mm		50/700
062 0001	16 x 2,0	0,20	6 mm		50/850
062 0009	16 x 2,0	0,20	6 mm		100/1100
062 0092	16 x 2,0	0,20	10 mm		50/500
062 0017	18 x 2,0	0,20	6 mm		50/700
062 0003	20 x 2,0	0,25	6 mm		50/700
062 0094	20 x 2,0	0,25	10 mm		50/450
062 0025	25 x 2,5	0,35	6 mm		50/500
062 0096	25 x 2,5	0,35	10 mm		50/500
062 0002	26 x 3,0	0,35	6 mm		50/500
062 0098	26 x 3,0	0,35	10 mm		50/500
062 0010	32 x 3,0	0,40	6 mm		25/250
062 0100	32 x 3,0	0,40	10 mm		25/250



0670B

Tubo multistrato 0600 rivestito blu isolato per riscaldamento
Multilayer insulated pipe 0600 with blue sheath for heating systems

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0013	16 x 2,0	0,30	6 mm		50/850
062 0139	16 x 2,25	0,30	6 mm		50/850
062 0016	20 x 2,0	0,40	6 mm		50/700
062 0140	20 x 2,5	0,40	6 mm		50/700

Nuovo codice/ new code



0670R

Tubo multistrato 0600 rivestito rosso isolato per riscaldamento
Multilayer insulated pipe 0600 with red sheath for heating systems

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0007	16 x 2,0	0,30	6 mm		50/850
062 0141	16 x 2,25	0,30	6 mm		50/850
062 0011	20 x 2,0	0,40	6 mm		50/700
062 0142	20 x 2,25	0,40	6 mm		50/700

Nuovo codice/ new code



0615B

Tubo multistrato 0660 rivestito bianco isolato
Multilayer insulated pipe 0660 with white sheath

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0020	16 x 2,0	0,20	6 mm		50/850



0635

Tubo multistrato 0660 rivestito verde per raffreddamento
Multilayer pipe 0660 with green sheath for cooling systems

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0019	16 x 2,0	0,20	10 mm		50/500
062 0027	18 x 2,0	0,20	10 mm		50/450
062 0008	20 x 2,0	0,25	10 mm		50/450
062 0015	26 x 3,0	0,35	10 mm		25/250
062 0075	32 x 3,0	0,40	10 mm		25/250



0636

Tubo multistrato 0660 rivestito grigio per riscaldamento/raffreddamento (Euroclasse BL-s1-d0)
Multilayer pipe 0660 with grey sheath for heating/cooling systems (Euroclasse BL-s1-d0)

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
062 0086	16 x 2,0	0,20	10 mm		50/500
062 0087	20 x 2,0	0,25	13 mm		50/400
062 0088	26 x 3,0	0,35	13 mm		25/225
062 0089	32 x 3,0	0,40	13 mm		25/200

17A TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" "AL-COBRAPEX" MULTILAYER PIPE



0640B

Tubo multistrato 0660 con guaina corrugata blu
Multilayer pipe 0660 with corrugated blue sheath

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
064 0009	14 x 2,0	0,20		50 /1350
064 0001	16 x 2,0	0,20		50/1350
064 0004	16 x 2,0	0,20		100/1200
064 0007	18 x 2,0	0,20		50/1350
064 0003	20 x 2,0	0,25		50/1350



0640R

Tubo multistrato 0660 con guaina corrugata rossa
Multilayer pipe 0660 with corrugated red sheath

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
064 0010	14 x 2,0	0,20		50/1350
064 0002	16 x 2,0	0,20		50/1350
064 0005	16 x 2,0	0,20		100/1200
064 0008	18 x 2,0	0,20		50/1350
064 0006	20 x 2,0	0,25		50/1350



0641

Tubo multistrato 0660 doppio AL-COBRAPEX TWIN con guaine corrugate di colore grigio
Pipe multilayer 0660 AL-COBRA PEX TWIN with corrugated sheath grey

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
064 0019	16 x 2,0	0,20		50/1200
064 0020	20 x 2,0	0,25		50/700



0900B

Guaina corrugata blu per la protezione del tubo
Corrugated blue sheath for protection of the pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
090 0004	Ø int.=19 mm		100/2800
090 0010	Ø int.=23 mm		50/1400
090 0003	Ø int.=23 mm		100/ 2800
090 0008	Ø int.=28 mm		50/1000



0900R

Guaina corrugata rossa per la protezione del tubo
Corrugated red sheath for protection of the pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
090 0005	Ø int.=19 mm		100/2800
090 0001	Ø int.=23 mm		50/1400
090 0002	Ø int.=23 mm		100/ 2800
090 0007	Ø int.=28 mm		50/1000



0625

Calza P.V.C. trasparente CL 1 di tenuta
Transparent P.V.C. seal

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
060 0034	12		10/250
060 0046	14		10/250
060 0036	16		10/250
060 0038	18		10/250
060 0037	20		10/250

GUIDA ALLA SCELTA RACCORDERIA TIEMME TIEMME FITTINGS CHOOSING GUIDE

Raccordi a compressione per tubo multistrato "AL-COBRAPEX" - serie 1600
Compression fittings for multilayer pipe "AL-COBRAPEX" - 1600 series

Cap. 12



Raccordi a pressare per tubo multistrato "AL-COBRAPEX" - serie 1650
Press-fittings for multilayer pipe "AL-COBRAPEX" - 1650 series

Cap. 13A



17A TUBO MULTISTRATO "AL-COBRAPEX" - PER GAS "AL-COBRAPEX" MULTILAYER PIPE FOR GAS



0600G

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore giallo
In bobine

Yellow rolls cross-linked polyethylene pipe with aluminium insert. In coils

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
066 0001	16 x 2,0	0,30		100/2800
066 0002	20 x 2,0	0,40		100/1800
066 0003	26 x 3,0	0,60		50/900
066 0009	32 x 3,0	0,75		25/450



0600GB

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio - Colore giallo
In barre

Yellow bar cross-linked polyethylene pipe with aluminium insert.

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
066 0005	16 x 2,0	0,30		4 m x 20 pz= 80 m
066 0006	20 x 2,0	0,40		4 m x 13 pz= 52 m
066 0004	26 x 3,0	0,60		4 m x 10 pz= 40 m
066 0007	32 x 3,0	0,80		4 m x 10 pz= 40 m



0640G

Tubo multistrato con guaina corrugata gialla

Multilayer pipe with corrugated yellow sheath

Codice Code	Tipo Size	Allum. Alum.	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
065 0001	Ø 16 x 2,0	0,30		50/500
065 0003	Ø 20 x 2,0	0,40		50/500
065 0004	Ø 26 x 3,0	0,60		25/250



0900G

Guaina corrugata gialla per la protezione del tubo

Corrugated yellow sheath for protection of the pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf.(m) Unit/Box(m)
090 0012	Ø int.=19 mm		100/2800
090 0013	Ø int.=23 mm		100/2000
090 0015	Ø int.=28 mm		50/1000

GUIDA ALLA SCELTA RACCORDERIA TIEMME TIEMME FITTINGS CHOOSING GUIDE

Raccordi a pressione per tubo multistrato "AL-COBRAPEX" - serie 2650
Press-fittings for multilayer pipe "AL-COBRAPEX" - 2650 series

Cap. 13B 



1495
Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0015	0 - 35		1/5



1496
Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0030	14 - 16 - 18 - 20		1/1



1683
Cesoia taglia tubo + sbavatore
Pipe cutter with reamer

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0032	0 - 32		1/12
034 0034	0 - 67		1/6
034 0083	50-127		1/3



1682
Sbavatore
Reamer

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0026	unica/ single		1/15



4530
Srotolatore tubo
Pipe decoiler

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0028	-		1/1



1689
Raddrizza tubi "Al-Cobrapex"
Straightening device

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0004	14 - 26		1/1



1684
Curva tubi
Pipe bending machine

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0016	16 - 32		1/1



1497
1497EST
Molla curvatubo a sezione
quadra
Pipe bending spring with square
section

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
Per interno tubo L = 100 cm/ For inside of pipe L = 100 cm			
034 0035	14		1/50
034 0001	16 x 2 - 16 x 2,25		1/50
034 0029	18 x 2		1/30
034 0007	20		1/50
034 0090	20 x 2,5		1/50
034 0020	25 - 26		1/20
Per esterno tubo L = 50 cm/ For outside of pipe L = 50 cm			
034 0040	14		1/30
034 0002	16		1/20
034 0037	18		1/20
034 0005	20		1/20
034 0080	26		1/20

Nuovo codice/ new code



1498SET

Valigetta con set calibratori/
sbavatori
*Plastic case with deburring tools
set*

i Comprensiva di impugnatura intercambiabile e utensili
Complete of interchangeable "T" handle and deburring tools

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0018	14 ÷ 40		1/1
034 0011	16 - 20 - 25 - 26		1/1

Ø14x2,0 - Ø16x2,0 - Ø18x2,0 - Ø20x2,0 - Ø25x2,5 - Ø26x3,0 - Ø32x3,0 - Ø40x3,5



1498UM

Calibratori/sbavatori con
impugnatura fissa
*Deburring tools with fixed "T"
handle*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0006	16 x 2,0		1/1
034 0085	16 x 2,25		1/1
034 0019	18 x 2,0		1/1
034 0008	20 x 2,0		1/1
034 0086	20 x 2,5		1/1
034 0009	25 x 2,5 - 26 x 3,0		1/1
034 0014	32 x 3,0		1/1

N Nuovo codice/ new code



1498MT

Impugnatura a "T"
intercambiabile
Interchangeable "T" handle

i Da utilizzare con 1498US per operazioni manuali
To be used with 1498US for manual operations

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0017	-		1/1



1498US

Utensili calibratori/sbavatori
intercambiabili
Interchangeable deburring tools

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0033	14 x 2,0		1/100
034 0021	16 x 2,0		1/100
034 0087	16 x 2,25		1/100
034 0038	18 x 2,0		1/100
034 0023	20 x 2,0		1/100
034 0088	20 x 2,5		1/100
034 0024	25 x 2,5 - 26 x 3,0		1/100
034 0027	32 x 3,0		1/100
034 0025	40 x 3,5		1/100
034 0028	50 x 4,0		1/100
034 0031	63 x 4,5		1/100

N Nuovo codice/ new code

Da utilizzare con 1498MT per operazioni manuali o con trapano/ To be used with 1498MT for manual operations or with drilling machine

Da utilizzare con chiave a tubo esagonale 10/ To be used with pipe wrench 10 hexagonal

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TUBO INSTRUCTIONS FOR PIPE END PREPARATION

Per ottenere una perfetta giunzione, indipendentemente dal tipo di raccordo che verrà in seguito utilizzato, si devono eseguire alcune semplici ma importanti operazioni per la preparazione del tubo.

- Per prima cosa si deve procedere al taglio del tubo nella misura desiderata. Per effettuare il taglio è consigliabile utilizzare un tagliatubi o l'apposita cesoia, facendo in modo che il taglio sia il più perpendicolare possibile rispetto all'asse del tubo stesso (Fig.1).
- Procedere quindi alla sbavatura ed alla calibratura del tubo utilizzando l'attrezzo indicato in Fig. 2. Il calibro va inserito nella tubazione e quindi ruotato in senso orario.




FIG. 1

In order to achieve a perfect connection it is necessary to follow the simple and basic procedures indicated below:

- First, cut the pipe to the desired size by using a pipe-cutter, making sure that pipe cutting is perpendicular to pipe axis (fig. 1).
- Then, trim and calibrate the tube by using the tool indicated in fig. 2. Insert the gauge into the pipe, then alternately turn it in a clockwise and in a counter-clockwise direction.




FIG. 2

17_B TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX" "COBRAPEX" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE



0300B

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - Colore bianco - In rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe - White - In coils

colore tubo/ pipe color ☐

Disponibili bobine con lunghezza da 120 a 200 m (fino Ø 20 mm)
Available pipe rolls with length from 120 to 200 m (till Ø 20 mm)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
030 0048	12 x 1,1		100/3000
030 0057	12 x 1,8		100/3000
030 0015	12 x 2,0		100/3000
030 0061	14 x 2,0		100/3000
030 0008	15 x 2,5		100/3000
030 0059	16 x 1,5		100/3000
030 0020	16 x 1,8		100/3000
030 0001	16 x 2,0		100/3000
030 0002	16 x 2,2		100/3000
030 0063	16 x 2,3		100/3000
999 0060	17 x 2,0		100/1800
030 0035	18 x 2,0		100/2700
030 0012	18 x 2,5		100/2700
030 0018	20 x 1,9		100/1800
030 0005	20 x 2,0		100/1800
030 0010	20 x 2,8		100/1800
030 0007	22 x 3,0		100/1800
030 0013	25 x 2,3		50/1350
030 0014	25 x 3,5		50/1350
030 0024	28 x 3,0		50/750
030 0021	32 x 2,9		50/750
030 0031	32 x 4,4		50/750
030 0028	40 x 3,7		50/500
030 0029	50 x 4,6		50/250
030 0030	63 x 5,8		50/350

Per raccorderia vedere Cap. 9/ Fittings see Chap. 9

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



0330B

Tubo Pex rivestito blu isolato
Pex insulated pipe with blue sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☐

Codice Code	Tipo Size	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
033 0004	16 x 2,0	6 mm		100/1300
033 0003	20 x 2,0	6 mm		100/1200
033 0009	25 x 2,3	6 mm		50/500



0300BB

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - Colore bianco - In barre

High density cross-linked polyethylene pipe - White - In lengths

colore tubo/ pipe color ☐

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
030 0140	12 x 1,1		4 m x 10 pz= 40m
030 0141	12 x 1,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0142	12 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0143	14 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0144	15 x 2,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0145	16 x 1,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0146	16 x 1,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0147	16 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0148	16 x 2,2		4 m x 10 pz= 40m
030 0149	16 x 2,3		4 m x 10 pz= 40m
030 0151	18 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0152	18 x 2,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0153	20 x 1,9		4 m x 10 pz= 40m
030 0154	20 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0155	20 x 2,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0156	22 x 3,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0157	25 x 2,3		4 m x 10 pz= 40m
030 0158	25 x 3,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0159	28 x 3,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0160	32 x 2,9		4 m x 10 pz= 40m
030 0162	32 x 4,4		4 m x 10 pz= 40m
030 0163	40 x 3,7		4 m x 10 pz= 40m
030 0164	50 x 4,6		4 m x 5 pz= 20m
030 0165	63 x 5,8		4 m x 4 pz= 16m

Per raccorderia vedere Cap. 9/ Fittings see Chap. 9



0330R

Tubo Pex rivestito rosso isolato
Pex insulated pipe with red sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☐

Codice Code	Tipo Size	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
033 0001	16 x 2,0	6 mm		100/1300
033 0002	20 x 2,0	6 mm		100/1200
033 0006	25 x 2,3	6 mm		50/500



PRICE LIST

17_B TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX" "COBRAPEX" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE



0300N

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - Colore nero - In rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe - Black - In coils

colore tubo/ pipe color ☒

Disponibili bobine con lunghezza da 120 a 200 m (fino Ø 20 mm)
Available pipe rolls with length from 120 to 200 m (till Ø 20 mm)

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
030 0065	12 x 1,1		100/3000
030 0066	12 x 1,8		100/3000
030 0037	12 x 2,0		100/3000
030 0058	14 x 2,0		100/3000
030 0009	15 x 2,5		100/3000
030 0068	16 x 1,8		100/3000
030 0004	16 x 2,0		100/3000
030 0017	16 x 2,2		100/3000
030 0011	18 x 2,0		100/2700
030 0003	18 x 2,5		100/2700
030 0042	20 x 2,0		100/1800
030 0025	20 x 2,8		100/1800
030 0006	22 x 3,0		100/1800
030 0072	25 x 2,3		50/1350
030 0022	25 x 3,5		50/1350
030 0016	28 x 3,0		50/750
030 0223	32 x 2,9		50/750
030 0026	32 x 4,4		50/750
030 0034	40 x 3,7		50/500
030 0036	50 x 4,6		50/350
030 0041	63 x 5,8		50/350

Per raccorderia vedere Cap. 9/ Fittings see Chap. 9



0316B

Tubo Pex nero rivestito bianco isolato

Black Pex insulated pipe with white sheath

colore tubo/ pipe color ☒
colore guaina/ sheath color ☐

Codice Code	Tipo Size	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
033 0007	16 x 2,0	6 mm		100/1300
033 0008	18 x 2,0	6 mm		100/1200



0300NB

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - Colore nero - In barre

High density cross-linked polyethylene pipe - Black - In lengths

colore tubo/ pipe color ☒

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
030 0166	12 x 1,1		4 m x 10 pz= 40m
030 0167	12 x 1,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0168	12 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0169	14 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0170	15 x 2,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0171	16 x 1,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0172	16 x 1,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0173	16 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0174	16 x 2,2		4 m x 10 pz= 40m
030 0175	16 x 2,3		4 m x 10 pz= 40m
030 0177	18 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0178	18 x 2,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0179	20 x 1,9		4 m x 10 pz= 40m
030 0180	20 x 2,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0181	20 x 2,8		4 m x 10 pz= 40m
030 0182	22 x 3,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0183	25 x 2,3		4 m x 10 pz= 40m
030 0184	25 x 3,5		4 m x 10 pz= 40m
030 0185	28 x 3,0		4 m x 10 pz= 40m
030 0186	32 x 2,9		4 m x 10 pz= 40m
030 0188	32 x 4,4		4 m x 10 pz= 40m
030 0189	40 x 3,7		4 m x 10 pz= 40m
030 0190	50 x 4,6		4 m x 5 pz= 20m
030 0191	63 x 5,8		4 m x 4 pz= 16m

Per raccorderia vedere Cap. 9/ Fittings see Chap. 9

17^B TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX" "COBRAPEX" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE



0300BL

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - colore blu - in rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe - Blue - In coils

 colore tubo/ pipe color 

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
030 0215	12 x 1,1		100/3000
030 0216	16 x 1,5		100/3000
030 0217	20 x 1,9		100/1800
030 0218	25 x 2,3		50/1350
030 0219	32 x 2,9		50/750



0300R

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità - colore rosso - in rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe - Red - In coils

 colore tubo/ pipe color 

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
030 0210	12 x 1,1		100/3000
030 0211	16 x 1,5		100/3000
030 0212	20 x 1,9		100/1800
030 0213	25 x 2,3		50/1350
030 0214	32 x 2,9		50/750



17^B TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO "COBRAPEX" "COBRAPEX" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE

Ad alta flessibilità per impianti sfilabili - guaina corrugata
High flexibility for sliding systems - plastic corrugated sheath



0800B

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità colore bianco in rotoli con guaina blu

High flexibility cross-linked polyethylene white pipe rolls with blue corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
080 0017	12 x 2,0	24		50/1350
080 0039	14 x 2,0	24		50/1350
080 0029	15 x 2,5	24		50/1350
080 0012	15 x 2,5	28		50/1350
080 0018	15 x 2,5	28		100/1200
080 0041	16 x 1,5	24		50/1350
080 0009	16 x 2,0	24		50/1350
080 0019	16 x 2,0	28		50/1350
080 0010	16 x 2,2	24		50/1350
080 0033	18 x 2,0	28		50/1350
080 0022	18 x 2,5	28		50/1350
080 0030	20 x 2,0	28		50/1350
080 0020	20 x 2,8	28		50/1350
080 0055	22 x 3,0	33		50/750
080 0051	25 x 2,3	33		50/750
080 0036	25 x 3,5	33		50/750



0810B

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità colore nero in rotoli con guaina blu

High flexibility cross-linked polyethylene black pipe rolls with blue corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☒
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
080 0023	15 x 2,5	24		50/1350
080 0026	15 x 2,5	28		50/1350
080 0057	15 x 2,5	28		100/1200
080 0002	16 x 2,0	24		50/1350
080 0001	16 x 2,0	28		50/1350
080 0005	18 x 2,0	28		50/1350
080 0008	18 x 2,5	28		50/1350
080 0044	20 x 2,0	28		50/1350
080 0015	22 x 3,0	33		50/750



0800R

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità colore bianco in rotoli con guaina rossa

High flexibility cross-linked polyethylene white pipe rolls with red corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
080 0016	12 x 2,0	24		50/1350
080 0040	14 x 2,0	24		50/1350
080 0035	15 x 2,5	24		50/1350
080 0013	15 x 2,5	28		50/1350
080 0021	15 x 2,5	28		100/1200
080 0043	16 x 1,5	24		50/1350
080 0006	16 x 2,0	24		50/1350
080 0024	16 x 2,0	28		50/1350
080 0014	16 x 2,2	24		50/1350
080 0034	18 x 2,0	28		50/1350
080 0027	18 x 2,5	28		50/1350
080 0028	20 x 2,0	28		50/1350
080 0032	20 x 2,8	28		50/1350
080 0056	22 x 3,0	33		50/750
080 0054	25 x 2,3	33		50/750
080 0038	25 x 3,5	33		50/750



0810R

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità colore nero in rotoli con guaina rossa

High flexibility cross-linked polyethylene black pipe rolls with red corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☒
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
080 0025	15 x 2,5	24		50/1350
080 0031	15 x 2,5	28		50/1350
080 0058	15 x 2,5	28		100/1200
080 0004	16 x 2,0	24		50/1350
080 0003	16 x 2,0	28		50/1350
080 0007	18 x 2,0	28		50/1350
080 0011	18 x 2,5	28		50/1350
080 0042	20 x 2,0	28		50/1350
080 0037	22 x 3,0	33		50/750

17B TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO CON BARRIERA ANTI-OSSIGENO "COBRAPEX OXISTOP" "COBRAPEX OXISTOP" CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPE WITH ANTI-OXIGEN BARRIER



0200B

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità con barriera anti-ossigeno - Colore bianco - In rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe with anti-oxygen barrier - White - In coils

colore tubo/ pipe color ☐

A richiesta fornibili metrature diverse
On request rolls may be supplied with other length

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
020 0041	12 x 1,1		100/3000
020 0031	12 x 2,0		120/3600
020 0028	14 x 2,0		120/3600
020 0017	15 x 2,5		100/3000
020 0112	16 x 1,8		120/3240
020 0113	16 x 1,8		300/3600
020 0114	16 x 1,8		600/3000
020 0005	16 x 2,0		120/3240
020 0018	16 x 2,0		200/3600
020 0003	16 x 2,0		300/3600
020 0001	16 x 2,0		600/3000
020 0047	16 x 2,2		120/3240
020 0008	17 x 2,0		120/3240
020 0071	17 x 2,0		200/3200
020 0020	18 x 2,0		120/2160
020 0011	20 x 2,0		120/2160
020 0025	20 x 2,8		200/1800
020 0146	25 x 2,3		50/1350
020 0009	25 x 2,3		300/1500
020 0040	25 x 3,5		100/1600
020 0059	32 x 2,9		50/750
020 0060	32 x 4,4		50/750

Nuovo codice/ new code



0200R

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità con barriera anti-ossigeno - Colore rosso - In rotoli

High density cross-linked polyethylene pipe with anti-oxygen barrier - Red - In coils

colore tubo/ pipe color ☒

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
020 0076	12 x 1,1		120/3600
020 0077	16 x 1,5		100/3000
020 0085	16 x 1,5		120/3240
020 0087	20 x 1,9		120/2160
020 0079	25 x 2,3		50/1350

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



0230B

Tubo Pex con barriera anti-ossigeno rivestito blu isolato
Pex insulated pipe with anti-oxygen barrier and blue sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
023 0001	16 x 2,0	6 mm		100/1300



0230R

Tubo Pex con barriera anti-ossigeno rivestito rosso isolato
Pex insulated pipe with anti-oxygen barrier and red sheath

colore tubo/ pipe color ☐
colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Spess. Thickn.	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
023 0002	16 x 2,0	6 mm		100/1300



PRICE LIST

Ad alta flessibilità per impianti sfilabili - guaina corrugata
High-flexibility for sliding systems - plastic corrugated sheath


0805B

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina blu

High flexibility cross-linked polyethylene pipe with anti-oxygen barrier rolls with blue corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☐
 colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
024 0003	16 x 2,0	28		50/1350
024 0002	16 x 2,0	24,5		100/1200


0805R

Tubo in polietilene reticolato ad alta flessibilità con barriera anti-ossigeno in rotoli con guaina rossa

High flexibility cross-linked polyethylene pipe with anti-oxygen barrier rolls with red corrugated sheath

colore tubo/ pipe color ☐
 colore guaina/ sheath color ☒

Codice Code	Tipo Size	Ø est. guaina Ø out sheath	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
024 0004	16 x 2,0	28		50/1350
024 0001	16 x 2,0	24,5		100/1200


0900B

Guaina corrugata blu per la protezione del tubo

Corrugated blue sheath for protection of the pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. Unit/Box
090 0004	Ø int.=19 mm		100/2800
090 0010	Ø int.=23 mm		50/1400
090 0003	Ø int.=23 mm		100/2800
090 0008	Ø int.=28 mm		50/1000


0900R

Guaina corrugata rossa per la protezione del tubo

Corrugated red sheath for protection of the pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo €/m Price €/m	Conf. (m) Unit/Box (m)
090 0005	Ø int.=19 mm		100/2800
090 0001	Ø int.=23 mm		50/1400
090 0002	Ø int.=23 mm		100/2800
090 0007	Ø int.=28 mm		50/1000

GUIDA ALLA SCELTA RACCORDERIA TIEMME
TIEMME FITTINGS CHOOSING GUIDE

Raccordi a compressione per tubo Pex "COBRAPEX" - serie 1400
Compression fittings for Pex pipe "COBRAPEX" - 1400 series

Cap. 7



Raccordi a pressione per tubo Pex "COBRAPEX" - serie 1700
Press-fittings for Pex pipe "COBRAPEX" - 1700 series

Cap. 8



Raccordi a pressatura assiale "ASSIALPEX" per tubo Pex "COBRAPEX" - serie 3430
"ASSIALPEX" Axial press fittings for Pex pipe "COBRAPEX" - 3430 series

Cap. 14


ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DEL TUBO
INSTRUCTIONS FOR CUTTING THE PIPE

Per ottenere una perfetta giunzione, indipendentemente dal tipo di raccordo che verrà in seguito utilizzato, si devono eseguire alcune semplici ma importanti operazioni per la preparazione del tubo.

Procedere al taglio del tubo nella misura desiderata. Per effettuare il taglio è consigliabile utilizzare un tagliatubi o l'apposita cesoia, facendo in modo che il taglio sia il più perpendicolare possibile rispetto all'asse del tubo stesso (Fig.1).

In order to achieve a perfect connection it is necessary to follow the simple and basic procedures indicated below:

Cut the pipe to the desired size by using a pipe-cutter, making sure that pipe cutting is perpendicular to pipe axis (fig. 1).



FIG. 1



1480P

Raggicurva a 90° in plastica per la protezione ed il sostegno del tubo "COBRAPEX"

Elbow made of plastic material to protect and support the "COBRAPEX" pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0076	10 - 12		50/300
034 0077	14 - 18		25/200
034 0078	20 - 22		25/100
034 0079	25		25/100



4530

Srotolatore tubo
Pipe decoiler

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
450 0028	-		1/1



1495

Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0015	0 - 35		1/5



1495R63

Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0036	0-63		1/1



1496R42

Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0022	0 - 42		1/10
034 0039	0 - 42		1/1

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



1496

Cesoia taglia tubo
Pipe cutter

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
034 0030	14 - 16 - 18 - 20		1/1



07 RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO PEX "COBRAPEX" COMPRESSION FITTINGS FOR PEX PIPE "COBRAPEX"

Serie 1400 1400 series

Raccordi a compressione per tubo PEX "COBRAPEX"
Compression fittings for PEX pipe "COBRAPEX"



128

Accessori e ricambi
Accessories and spare parts



136



GUIDA ALLA COMPATIBILITÀ/ COMPATIBILITY GUIDE

Serie Series	Tubo abbinabile Pipe compatibility	Campo applicazione Compatibility	Caratteristiche tecniche Technical specifications
1400	PE-X "COBRA-PEX"	• Acqua/ water	Tmax: + 95 °C Pmax: 10 bar

Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica/ for more information please see data sheet

**1400**

Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0192	12 x 3/8"	1,1		10/250
140 0139	12 x 3/8"	2,0		10/250
140 0178	12 x 1/2"	1,1		10/250
140 0121	12 x 1/2"	2,0		10/250
140 0620	14 x 1/2"	2,0		10/250
140 0170	15 x 3/8"	2,5		10/250
140 0010	15 x 1/2"	2,5		10/250
140 0071	15 x 3/4"	2,5		5/150
140 0187	16 x 1/2"	1,5		10/250
140 0226	16 x 3/8"	2,0		10/250
140 0002	16 x 1/2"	2,0		10/250
140 0038	16 x 1/2"	2,2		10/250
140 0115	16 x 1/2"	2,3		10/250
140 0068	16 x 3/4"	2,0		5/150
140 0070	16 x 3/4"	2,2		5/150
140 0619	17 x 1/2"	2,0		10/200
140 0008	18 x 1/2"	2,0		10/200
140 0003	18 x 1/2"	2,5		10/200
140 0114	18 x 3/4"	2,0		5/150
140 0041	18 x 3/4"	2,5		5/150
140 0035	20 x 1/2"	2,0		5/150
140 0095	20 x 1/2"	2,8		5/150
140 0014	20 x 3/4"	2,0		5/150
140 0013	20 x 3/4"	2,8		5/150
140 0046	22 x 1/2"	3,0		5/150
140 0005	22 x 3/4"	3,0		5/100
140 0025	25 x 3/4"	2,3		5/100
140 0036	25 x 3/4"	3,5		5/100
140 0047	25 x 1"	2,3		5/100
140 0108	25 x 1"	3,5		5/100
140 0125	28 x 3/4"	3,0		5/100
140 0131	28 x 3/4"	4,0		5/100
140 0016	28 x 1"	3,0		5/100
140 0166	28 x 1"	4,0		5/100
140 0140	32 x 3/4"	2,9 e 3,0		5/50
140 0012	32 x 1"	2,9 e 3,0		5/50
140 0065	32 x 1"	4,4		5/50
140 0133	32 x 1" 1/4	2,9 e 3,0		5/50

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1450**

Raccordo diritto maschio 1/2"
con O-Ring, tubo PE-X per
collettori barra
Straight fitting male PE-X pipe
with O-Ring for bar manifolds

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0636	14 x 2,0		10/250
140 0239	16 x 2,0		10/250
140 0090	16 x 2,2		10/250
140 0248	20 x 2,0		5/150
140 0174	20 x 2,8		5/150

**1402**

Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0228	12 x 3/8"	1,1		10/250
140 0219	12 x 3/8"	2,0		10/250
140 0207	12 x 1/2"	1,1		10/200
140 0132	12 x 1/2"	2,0		10/200
140 0589	14 x 1/2"	2,0		10/200
140 0194	15 x 3/8"	2,5		10/200
140 0024	15 x 1/2"	2,5		10/200
140 0103	15 x 3/4"	2,5		5/150
140 0165	16 x 1/2"	1,5		10/200
140 0009	16 x 1/2"	2,0		10/200
140 0064	16 x 1/2"	2,2		10/200
140 0224	16 x 1/2"	2,3		10/200
140 0109	16 x 3/4"	2,0		5/150
140 0151	16 x 3/4"	2,2		5/150
140 0623	17 x 1/2"	2,0		10/200
140 0029	18 x 1/2"	2,0		10/200
140 0011	18 x 1/2"	2,5		10/200
140 0153	18 x 3/4"	2,0		5/100
140 0086	18 x 3/4"	2,5		5/100
140 0053	20 x 1/2"	2,0		10/150
140 0092	20 x 1/2"	2,8		10/150
140 0056	20 x 3/4"	2,0		5/100
140 0084	20 x 3/4"	2,8		5/100
140 0067	22 x 1/2"	3,0		5/100
140 0017	22 x 3/4"	3,0		5/100



PRICE LIST

1402 - Raccordo diritto femmina/ *Straight fitting female*

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0202	22 x 1"	3,0		5/100
140 0073	25 x 3/4"	2,3		5/100
140 0096	25 x 3/4"	3,5		5/100
140 0147	25 x 1"	2,3		5/100
140 0160	25 x 1"	3,5		5/100
140 0149	28 x 3/4"	3,0		5/100
140 0235	28 x 3/4"	4,0		5/100
140 0050	28 x 1"	3,0		5/100
140 0182	28 x 1"	4,0		5/100
140 0209	32 x 3/4"	2,9 e 3,0		1/60
140 0042	32 x 1"	2,9 e 3,0		5/50
140 0162	32 x 1"	4,4		5/50

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1401**Raccordo diritto doppio
Straight fitting double

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0157	12 x 12	2,0		10/200
140 0622	14 x 14	2,0		10/200
140 0061	15 x 15	2,5		10/200
140 0015	16 x 16	2,0		10/200
140 0118	16 x 16	2,2		10/200
140 0252	16 x 16	2,3		10/200
140 0621	17 x 17	2,0		10/150
140 0034	18 x 18	2,0		10/150
140 0022	18 x 18	2,5		10/150
140 0043	20 x 20	2,0		5/100
140 0146	20 x 20	2,8		5/100
140 0030	22 x 22	3,0		5/100
140 0101	25 x 25	2,3		5/100
140 0148	25 x 25	3,5		5/100
140 0072	28 x 28	3,0		5/50
140 0191	28 x 28	4,0		5/50
140 0051	32 x 32	2,9 e 3,0		5/35
140 0213	32 x 32	4,4		5/35

**1411**Raccordo diritto doppio ridotto
Reduced union

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0267	22 x 18	3,0/2,5		5/100

**1404**Raccordo curvo maschio
Elbow male

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0218	12 x 1/2"	1,1		10/200
140 0197	12 x 1/2"	2,0		10/200
140 0078	15 x 1/2"	2,5		10/200
140 0155	15 x 3/4"	2,5		5/100
140 0026	16 x 1/2"	2,0		10/200
140 0089	16 x 1/2"	2,2		10/200
140 0124	16 x 3/4"	2,0		5/150
140 0097	16 x 3/4"	2,2		5/150
140 0625	17 x 1/2"	2,0		10/150
140 0081	18 x 1/2"	2,0		10/150
140 0052	18 x 1/2"	2,5		10/150
140 0105	18 x 3/4"	2,5		5/100
140 0110	20 x 1/2"	2,0		10/100
140 0176	20 x 1/2"	2,8		10/100
140 0059	20 x 3/4"	2,0		5/100
140 0063	20 x 3/4"	2,8		5/100
140 0019	22 x 3/4"	3,0		5/100
140 0062	25 x 3/4"	2,3		5/100
140 0100	25 x 3/4"	3,5		5/100
140 0093	25 x 1"	2,3		5/100
140 0161	25 x 1"	3,5		5/100
140 0129	28 x 1"	3,0		5/50
140 0215	28 x 1"	4,0		5/50
140 0098	32 x 1"	2,9 e 3,0		5/35
140 0179	32 x 1"	4,4		5/35
140 0128	32 x 1"1/4	2,9 e 3,0		5/35

**1405**

Raccordo curvo femmina
Elbow female

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0618	12 x 3/8"	2,0		10/150
140 0232	12 x 1/2"	1,1		10/150
140 0177	12 x 1/2"	2,0		10/150
140 0627	14 x 1/2"	2,0		10/150
140 0048	15 x 1/2"	2,5		10/150
140 0172	15 x 3/4"	2,5		5/100
140 0237	16 x 1/2"	1,5		10/150
140 0006	16 x 1/2"	2,0		10/150
140 0082	16 x 1/2"	2,2		10/150
140 0245	16 x 1/2"	2,3		10/150
140 0154	16 x 3/4"	2,0		5/100
140 0169	16 x 3/4"	2,2		5/100
140 0626	17 x 1/2"	2,0		10/100
140 0069	18 x 1/2"	2,0		10/100
140 0033	18 x 1/2"	2,5		10/100
140 0112	18 x 3/4"	2,5		5/100
140 0088	20 x 1/2"	2,0		5/100
140 0180	20 x 1/2"	2,8		5/100
140 0060	20 x 3/4"	2,0		5/100
140 0117	20 x 3/4"	2,8		5/100
140 0135	22 x 1/2"	3,0		5/100
140 0028	22 x 3/4"	3,0		5/100
140 0113	25 x 3/4"	2,3		5/50
140 0158	25 x 3/4"	3,5		5/100
140 0181	25 x 1"	2,3		5/50
140 0277	25 x 1"	3,5		5/60
140 0123	28 x 1"	3,0		5/50
140 0233	28 x 1"	4,0		5/50
140 0142	32 x 1"	2,9 e 3,0		5/35

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1406**

Raccordo curvo femmina con
flangia a 3 fori
Wallplate elbow female with 3
holes

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0211	12 x 1/2"	1,1		10/100
140 0175	12 x 1/2"	2,0		10/100
140 0629	14 x 1/2"	2,0		10/100
140 0077	15 x 1/2"	2,5		10/100
140 0217	16 x 1/2"	1,5		10/100
140 0023	16 x 1/2"	2,0		10/100
140 0094	16 x 1/2"	2,2		10/100
140 0628	17 x 1/2"	2,0		5/100
140 0080	18 x 1/2"	2,0		5/100
140 0045	18 x 1/2"	2,5		5/100

**1403**

Raccordo curvo doppio
Elbow double

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0243	12 x 12	1,1		10/150
140 0195	12 x 12	2,0		10/150
140 0624	14 x 14	2,0		10/150
140 0076	15 x 15	2,5		10/150
140 0223	16 x 16	1,5		10/150
140 0021	16 x 16	2,0		10/150
140 0119	16 x 16	2,2		10/150
140 0074	18 x 18	2,0		10/100
140 0039	18 x 18	2,5		10/100
140 0079	20 x 20	2,0		5/100
140 0167	20 x 20	2,8		5/100
140 0057	22 x 22	3,0		5/100
140 0143	25 x 25	2,3		5/50
140 0173	25 x 25	3,5		5/50
140 0137	28 x 28	3,0		5/50
140 0168	28 x 28	4,0		5/50
140 0116	32 x 32	2,9 e 3,0		5/25
140 0268	32 x 32	4,4		5/25

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock



**1412**

Raccordo curvo doppio ridotto
Reduced elbow

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0282	22 x 15	3,0/2,5		5/80

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1133**

Raccordo curvo doppio tubo
 rame/tubo pex
*Elbow double copper pipe/ pex
 pipe*

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
471 0103	18 (Cu)/18 sp. 2,5 (Pex)		5/100
471 0067	22 (Cu)/18 sp. 2,0 (Pex)		5/100
471 0027	22 (Cu)/18 sp. 2,5 (Pex)		5/100
471 0008	22 (Cu)/22 sp. 3,0 (Pex)		5/100

**1408**

Raccordo a T maschio
Tee male

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0227	12 x 1/2" x 12	1,1		10/120
140 0255	12 x 1/2" x 12	2,0		10/100
140 0188	15 x 1/2" x 15	2,5		10/100
140 0278	16 x 1/2" x 16	1,5		10/100
140 0122	16 x 1/2" x 16	2,0		10/100
140 0241	16 x 1/2" x 16	2,2		10/100
140 0279	16 x 1/2" x 16	2,3		10/100
140 0184	18 x 1/2" x 18	2,0		5/100
140 0134	18 x 1/2" x 18	2,5		5/100
140 0203	20 x 3/4" x 20	2,0		5/60
140 0242	20 x 3/4" x 20	2,8		5/50
140 0231	22 x 1/2" x 22	3,0		5/50
140 0058	22 x 3/4" x 22	3,0		5/50
140 0260	25 x 1" x 25	2,3		5/50
140 0280	25 x 1" x 25	3,5		5/40
140 0171	28 x 1" x 28	3,0		5/30
140 0193	32 x 1" x 32	2,9 e 3,0		5/20
140 0240	32 x 1" x 32	4,4		5/20

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1409**

Raccordo a T femmina
Tee female

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0273	12 x 1/2" x 12	1,1		10/100
140 0221	12 x 1/2" x 12	2,0		10/100
140 0632	14 x 1/2" x 14	2,0		10/100
140 0085	15 x 1/2" x 15	2,5		10/100
140 0263	16 x 1/2" x 16	1,5		10/100
140 0020	16 x 1/2" x 16	2,0		10/100
140 0136	16 x 1/2" x 16	2,2		10/100
140 0631	17 x 1/2" x 17	2,0		5/100
140 0066	18 x 1/2" x 18	2,0		5/100
140 0037	18 x 1/2" x 18	2,5		5/100
140 0130	20 x 1/2" x 20	2,0		5/50
140 0127	20 x 3/4" x 20	2,0		5/50
140 0208	20 x 3/4" x 20	2,8		5/50
140 0141	22 x 1/2" x 22	3,0		5/50
140 0044	22 x 3/4" x 22	3,0		5/50
140 0152	25 x 3/4" x 25	2,3		5/50
140 0201	25 x 3/4" x 25	3,5		5/50
140 0183	28 x 3/4" x 28	3,0		5/35
140 0099	28 x 1" x 28	3,0		5/30
140 0196	28 x 1" x 28	4,0		5/30
140 0222	32 x 3/4" x 32	2,9 e 3,0		5/20
140 0249	32 x 3/4" x 32	4,4		1/20
140 0107	32 x 1" x 32	2,9 e 3,0		5/20

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1407**

Raccordo a T
Tee

Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0229	12 x 12 x 12	1,1		10/100
140 0163	12 x 12 x 12	2,0		10/100
140 0630	14 x 14 x 14	2,0		10/100
140 0049	15 x 15 x 15	2,5		10/100
140 0156	16 x 16 x 16	1,5		10/100
140 0007	16 x 16 x 16	2,0		10/100
140 0083	16 x 16 x 16	2,2		10/100
140 0040	18 x 18 x 18	2,0		5/50
140 0018	18 x 18 x 18	2,5		5/50
140 0075	20 x 20 x 20	2,0		5/50
140 0138	20 x 20 x 20	2,8		5/50
140 0055	22 x 22 x 22	3,0		5/50
140 0145	25 x 25 x 25	2,3		5/35
140 0216	25 x 25 x 25	3,5		5/35
140 0104	28 x 28 x 28	3,0		5/25
140 0214	28 x 28 x 28	4,0		5/25
140 0111	32 x 32 x 32	2,9 e 3,0		5/15
140 0256	32 x 32 x 32	4,4		5/15

Fino ad esaurimento scorta/ until out of stock

**1138**

Raccordo a T tubo rame/tubo
Pex/tubo rame
Tee copper pipe/ Pex pipe/
copper pipe

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
471 0037	22 (Cu)/18 x 2,5 (Pex)/22(Cu)		5/50
471 0025	22 (Cu)/22 x 3,0 (Pex)/22(Cu)		5/50

**1410**

Raccordo a croce
Cross


Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0210	18 x 18 x 18 x 18	2,5		5/50
140 0230	22 x 22 x 22 x 22	3,0		5/35




1428MP

Raccordo curvo 105° femmina.
Interasse fori fissaggio = 34 mm

105° Elbow female.
Interaxis fixing hole = 34 mm



Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0150	1/2" (Ø15)	tutti/ all		10/100
140 0126	1/2" (Ø16)	tutti/ all		10/100
140 0164	12 x 1/2"	1,1		10/100
140 0054	12 x 1/2"	2,0		10/100
140 0027	15 x 1/2"	2,5		10/100
140 0001	16 x 1/2"	2,0		10/100
140 0004	16 x 1/2"	2,2		10/100
140 0102	18 x 1/2"	2,0		10/100
140 0091	18 x 1/2"	2,5		10/100
140 0032	20 x 1/2"	2,0		5/100
140 0031	20 x 1/2"	2,8		5/100


Raccordo in esecuzione senza portagomma/ Fittings without pipe holder


1428XL


Raccordo curvo 105° femmina-lungo

105° long elbow female


Codice Code	Tipo Size	Spessore Thickness	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0087	16 x 1/2"	2,0		10/100
140 0120	16 x 1/2"	2,2		10/100

1428XL
**DETTAGLIO DIMENSIONI
DIMENSION DETAIL**

1428MP
**GUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE**

(Cod. 140 0150)


1428MP
**GUIDA ALLE CONNESSIONI
CONNECTION GUIDE**

(Cod. 140 0126)




**1490**

Box plastica divisibile per
art.1428MP
Divisible plastic box for 1428MP

i Altezza box 55 mm/ box height 55 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0003	per guaina Ø 23 e Ø 27 for sheath Ø 23 and Ø 27		1/90

1428MP - 1490**ESEMPIO DI APPLICAZIONE**
APPLICATION EXAMPLE**1490P43**

Box plastica per 1428MP
Plastic box 1428MP

i Altezza box 59 mm/ box height 59 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0008	per guaina/for sheath Ø23		1/100
147 0001	per guaina/for sheath Ø27		1/100

**1492MP**

Box in plastica pareti sottili per
1428MP
Plastic box thin walls for
1428MP

i Altezza box 46 mm/ box height 46 mm

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0002	tappo guaina/ cap sheath Ø 23		1/100

**1491**

Staffa doppia frazionabile
Double divisible bracket


Per 1490 - 1490P43
For 1490 - 1490P43

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0004	unica/ single		1/150


**1420K**

Raccordo curvo femmina con
attacco 24 x 19 fil (Ø 18) da
utilizzare con box 1420P

Elbow female with 24 x 19 tpi
(Ø 18) adaptor connection to be
used with box type 1420P



Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0190	24x19 fil (Ø 18) - 1/2" F		10/100

1420K**GUIDA ALLE CONNESSIONI**
CONNECTION GUIDE



1420K (PEX)


Raccordo curvo femmina con attacco per tubo Pex da utilizzare con box 1420P

Elbow female with Pex pipe connection to be used with plastic box 1420P

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0200	15 x 2,5 - 1/2" F		10/100
140 0144	16 x 2,0 - 1/2" F		10/100
140 0189	18 x 2,0 - 1/2" F		10/100
140 0205	18 x 2,5 - 1/2" F		10/100

1420K(PEX)

GUIDA ALLE CONNESSIONI CONNECTION GUIDE



1420P

Box in plastica per art.1420K
Plastic box for 1420K

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0006	per guaina Ø 23 e Ø 27 <i>for sheath Ø 23 and Ø 27</i>		1/50



1420Z

Staffa doppia per fissaggio box 1420P

Steel bracket to fix plastic box 1420P

Codice Code	Interasse Dist. between center	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0009	38 - 50 - 100		5/50
147 0007	38 - 150		5/50




1505C04

Tubetto in rame cromato per collegamento elementi radianti
Chrome plated copper tube for radiators connection

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
337 0001	Ø15 x 1/2" L=150 mm		2/60

1420K 1420K (PEX)

ESEMPIO DI APPLICAZIONE APPLICATION EXAMPLE



**1481**

Staffa per curve flangiate
Bracket for wallplate elbow

Per 1406
For 1406

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
147 0005	unica/ single		1/100

**1415**

Dado
Nut


Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0286	12		50/700
140 0633	14		50/700
140 0244	15		50/700
140 0212	16		50/700
140 0246	18		50/500
140 0253	20		50/400
140 0254	22		50/300
140 0257	25		10/200
140 0287	28		10/150
140 0288	32		10/200

**1416**

Ogiva in ottone
Brass compression ring

Codice Code	Tipo Size	Prezzo € Price €	Conf. Unit/Box
140 0289	12		50/2500
140 0634	14		50/2500
140 0106	15		50/2300
140 0159	16		50/2300
140 0635	17		50/1500
140 0236	18		50/1000
140 0204	20		50/1200
140 0185	22		50/1400
140 0225	25		50/800
140 0238	28		50/700
140 0220	32		10/400



ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO - SERIE 1400
1400 SERIES - INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT ASSEMBLING

TAGLIO DEL TUBO

Il taglio del tubo Pex deve essere eseguito con appositi strumenti che consentono un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo.

SBAVATURA E PULITURA DEL TUBO

Sbavare il tubo e pulirlo per eliminare eventuali trucioli residui.

MONTAGGIO DEL RACCORDO

Infilare dado e ogiva sul tubo e quest'ultimo sul portagomma del raccordo. Avvitare il dado a mano per quanto consentito, poi in base alla misura del tubo Pex chiudere con chiave come da tabella.

PIPE CUTTING

Use the suitable instruments which allow a precise cut, perpendicular and without any trimming.

PIPE CLEANING

Clear the pipe carefully in order to remove any remaining trimming.

ASSEMBLING FITTING

Put the nut and the ring on the pipe, then fit this on the hose end. Tighten the nut by hand as much as is possible then use a spanner following the above table.

TABELLA FILETTATURE DADI/ THREADS TABLE FOR NUTS

A	12	14	15	16	17	18	20	22	25	28	32
B	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	M24 x 1,5	M24 x 1,5	G 3/4"	M28 x 1,5	M32 x 1,5	M36 x 1,5	M42 x 1,5

TABELLA DI SERRAGGIO DADO n° giri/ NUT TIGHTENING TABLE - n° turns

A	12	14	15	16	17	18	20	22	25	28	32
N° Giri Turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

