



ITQAN

شركة إتقان الصناعية

ضاحط نفايات سعة ٣٢ ياردة



- ♦ ميكانيزم لرفع الحاويات (سعة ١٧٠٠ + ١١٠٠ + ٢٤٠ + ١٢٠ لتر)
- ♦ ستارة خلفية ميكانيكية
- ♦ وحدة غسيل مع خرطوم ومسدس متعدد الإستخدامات



نظام تتبع
GPS
للساحنة

مكبس نفايات
32&28
ياردة مكعبة

ضاحط نفايات سعة ٢٢ ياردة



ميكانيزم لرفع الحاويات (سعة ١٧,٠٠٠ + ١١,٠٠٠ + ٢٤,٠٠٠ + ١٢,٠٠٠ لتر)
ستارة خلفية ميكانيكية
وحدة غسيل مع خرطوم ومسدس متعدد الإستخدامات



نظام تتبع
GPS
للساحنة

مكبس نفايات
22 & 17
ياردة مكعبة

ضغط نفايات سعة ٧ ياردة



- ♦ ميكانيزم لرفع الحاويات ١٢-٢٤ لتر والبراميل الإسطوانية
- ♦ ستارة خلفية ميكانيكية
- ♦ وحدة غسيل مع خرطوم ومسدس متعدد الاستخدامات



نظام تتبع
GPS
للشاحنة

مكبس نفايات
10&7
ياردة مكعبة

مكنسة الطرق SCARAB M6



- ◆ مكنسة مقطورة واسعة النطاق لا تحتاج إلى ضبط ، ومصممة لضمان الاستعمال المتوازي
- ◆ فوهة امتصاص مقطورة من الصلب عالي التحمل لتوفير متانة للمعدة
- ◆ نفائات إخماد أترية قابلة للضغط
- ◆ خراطيم امتصاص قصيرة تعد بديلاً سهلاً ومنخفض التكلفة ، كما أنها سهلة التنظيف
- ◆ آلية فرشاة مجرى مقطورة ، مزودة بخيار تحكم في ضغط الفرشاة قابل للضغط
- ◆ تصميم تام بذاته ، يسهل التركيب والتشغيل

WARRANTY
1
YEAR
WARRANTY

التكلفة
منخفضة

الوزن
13 و 18
طن

مكنسة ارسفة ومواقف
AGA 2100

AGA 2100 Compact Road Sweeper



صهريج شفط



تصل إلى
36000
لتر

تبدأ من
6000
لتر

♦ وایت میاه



قلابات



♦ شاحنة مخصصة لنقل المواد السائبة مثل الرمل والحصى، وتجهز شاحنات القلابات بنقالة تفتح من المؤخرة فيما ترتفع المقدمة هيدروليكيًا من أجل تفريغ المحتويات.

♦ تعمل القلابات في نقل وتفريغ مواد البناء وفي الزراعة وفي نقل وتفريغ الفحم كما تستخدم في نقل القمامة... إلخ تصنع جميع المقاسات ٢ متر مكعب وحتى ١٨ متر مكعب



هوك لفت



نقل حاويات الأنقاض يحتاج إلى أسلوب سلس و سهل الاستخدام، بالرغم من صلابته و قوة تحمله و قدرة الرفع الهائلة التي يملكها، هذا ما استطعنا تحقيقه، صناعة هذا النوع من المنتجات يعتمد على مقاييس دقيقة جدا لرفع و تحميل الحاويات المختلفة الأحجام و الحمولات. و هنا تميز المصنع بدقة تفاصيل صناعته و قوة منتجاته.....



معدة غسيل أرصفة



لود لوجر (معدة نقل الحاويات)



“

تم تصميم (لود لوجر) لنقل حاويات النفايات من المواقع المحددة ، وجمعها وتفريغها في موقع التخلص. يعمل النظام بمساعدة اثنين من أذرع الرافعة ، واثنين من الركائز ، وخطاف الإمالة ، والمعدات الهيدروليكية. يتم ضمان سلامة التشغيل من خلال مساعدة صمامات الأمان

”



تحمّل
أوزان
ثقيلة

معدة
نقل
الحاويات

سلاط صيانة أعمدة الانارة



- السلاط تلسكوبية - OTP : يصل إرتفاعها من ٩ امتار وحتى ٢٦ متر.
- السلاط المفصلية - OKP : يصل إرتفاعها من ٩ امتار وحتى ٢٦ متر.



الحاويات المخفية تحت الأرض



- المحافظة على المظهر العام حيث أن النفايات لا يظهر منها أي شيء أثناء التجميع
- تقليل المساحات الكبيرة التي تأخذها الحاويات في الشوارع
- المحافظة على الصحة العامة
- سهولة عملية تفريغ الحاويات
- سهولة عملية التطهير والغسيل للحاوية بصورة أكثر فاعلية - عدم إمكانية نبش النفايات



حاويات
فرز
النفايات

حاويات
هيدروليكية
للحداائق

حاويات نفايات سعات مختلفة

10 ياردة 8 ياردة 6 ياردة 4 ياردة 2 ياردة



حاوية انقاض سعة ٢٠ ياردة



“

- ◆ الدهان: طبقة من أساس مضاد للصدأ وطبقتين من الدهان المقاوم.
- ◆ الرفع والتحميل: يحمل ويفرغ بأنظمة الرفع الخطافية.
- ◆ الاستخدام: لشركات المقاولات والمواطنين في أعمال الهدم والمجمعات السكنية والتجارية.
- ◆ الأبعاد: طول الحاوية: ٥.٨ م عرض الحاوية: ٢.٣ م إرتفاع الحاوية: ١ م.
- ◆ السماكات: سماكة الصاج الجانبي: ٤ ...

”



مزودة
بقفل أمان
تفتح يدوياً

الحجم
20

حاويات نفايات مجلفنة سعة ١١٠٠ - ١٧٠٠ لتر



“

- ♦ الجسم مصنوع من حديد اسود مضغوط ومشكلة لزيادة قوة تحملها مع تقويات من صلب في الاركان، الواجهة الامامية.
- ♦ الحاوية بالكامل مجمعة بأسلوب لحام ميغ - عالي الجودة ويحافظ على مواصفات الحديد بدون تغيير.
- ♦ الحاوية مزودة بعمود للتفريغ الخلفي عن طريق الضواغط مصنوع من مواسير صلب.
- ♦ الحاوية مزودة بأربع عجلات من الحديد المصبوب المغطى بمادة مطاطية عالية الجودة من الخارج، لتقليل الصوت اثناء الحركة عجلتين ثابتتين وعجلتين متحركتين مزودتين بفرملة إيقاف. - الحاوية مزودة ببدال ارضي لفتح وغلق الغطاء

”



مجلفنة على الساخن

مزودة بفتحة صرف السوائل



+966 11 255558
info@itqan.sa.com

www.itqan.sa.com